

DOMEIN FYSIEKE  
LEEFOMGEVING

Gemeente Velsen  
Dudokplein 1  
1971 EN IJMUIDEN  
T 14 0255  
www.velsen.nl  
E info@velsen.nl  
Correspondentieadres  
Postbus 465  
1970 AL IJmuiden



<b>Uw kenmerk</b>	<b>Ons kenmerk</b>	<b>Voor informatie</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Datum</b>
		140255	Divers	
<b>Onderwerp</b>	Besluit op uw Woo-verzoek			

Geachte heer

Op 16 juli 2024 diende u een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) bij ons in. Uw verzoek heeft betrekking op het plaatsen van een elektriciteitshuis op het perceel (VSN01) H8254 Kabelbuurt 23 te Driehuis.

## Uw verzoek

Uw verzoek ziet op de volgende punten:

1. Locatie en besluitvorming. U verzoekt om alle documentatie, correspondentie en besluitvormingsprocessen met betrekking tot de beslissing om het elektriciteitshuis te plaatsen op eerder genoemde perceel. Dit omvat ook eventuele studies of overwegingen die zijn gemaakt met betrekking tot alternatieve locaties
2. Informatie adviseur Ruimtelijke ordening. U verzoekt om alle communicatie en documentatie die heeft plaatsgevonden voor het bepalen van de locatie in samenspraak met Liander en de onderliggende berekeningen van de lengte van de kabel.
3. Adviescommissies Ruimtelijke ontwikkeling. U verzoekt om alle adviezen en aanbevelingen van de Adviescommissie ruimtelijke ontwikkeling in landelijk gebied met betrekking tot de plaatsing van het elektriciteitshuis op eerder genoemd perceel. U verwijst hierbij naar artikel 6.40C
4. Bewonersbezwaren. U verzoekt om alle correspondentie, klachten en verslagen met betrekking tot de bezwaren van bewoners over de plaatsing van het elektriciteitshuis.



## Beoordeling van uw verzoek

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij onderzoek gedaan naar documenten waar wij over beschikken waarin de door u verzochte informatie is neergelegd. De verantwoordelijk ambtenaar adviseur ruimtelijke ordening heeft onderzoek gedaan naar de betreffende documenten. Er is gezocht in de volgende systemen: Microsoft Outlook, Microsoft Teams en Microsoft Sharepoint.

Naar aanleiding van deze zoekslag zijn diverse documenten aangetroffen. Hieronder lichten wij dit per onderdeel van uw verzoek nader toe.

### 1. Locatie en besluitvorming

De aangetroffen documenten met betrekking tot de informatie, communicatie, adviezen en besluitvoering over de locatie en besluitvorming zijn opgenomen in de inventarisatielijst.

Op 15 augustus 2024 heeft u een document toegestuurd gekregen. In dit document staat uitgelegd welke locaties zijn onderzocht, wat de weigeringsgronden voor deze locaties zijn geweest en hoe wij tot deze locatie aan de Aagtenvonkiaan zijn gekomen. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat door de verantwoordelijke ambtenaar mogelijk niet alle communicatie en informatie over locatie en besluitvorming is gevonden. De locatiekeuze is niet gemaakt de verantwoordelijke ambtenaar. De ambtenaar die hiervoor verantwoordelijk is geweest heeft vanwege de vakantieperiode niet de mogelijkheid gehad de benodigde stukken te zoeken. Als er stukken worden gevonden krijgt u deze later per apart besluit toegestuurd.

### 2. Informatie adviseur Ruimtelijke ordening

De aangetroffen documenten met betrekking op alle communicatie en documentatie die heeft plaatsgevonden voor het bepalen van de locatie is samenspraak met Liander zijn opgenomen in de inventarisatielijst. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat door de verantwoordelijke ambtenaar mogelijk niet alle communicatie en informatie over locatie en besluitvorming is gevonden. De locatiekeuze is niet gemaakt de verantwoordelijke ambtenaar. De ambtenaar die hiervoor verantwoordelijk is geweest heeft vanwege de vakantieperiode niet de mogelijkheid gehad de benodigde stukken te zoeken. Als er stukken worden gevonden krijgt u deze later toegestuurd.

Informatie en de onderliggende berekeningen van de lengte van de kabel zijn niet in ons bezit en kunnen wij niet met u delen. Netspecialisten van Liander maken deze berekeningen. Uit deze berekeningen komt een zoekgebied waarbinnen de elektriciteitsruimte de beste kwaliteit aan stroom levert. De zoekcirkel is met u gedeeld in het document wat op 15 augustus 2024 aan u toegezonden is.

### 3. Adviescommissie Ruimtelijke ontwikkeling

De adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland is niet betrokken, omdat deze ontwikkeling niet valt binnen het toepassingsbereik van de NH2022. In art. 6.40a van de NH2022, het toepassingsbereik, wordt vermeld waar de paragraaf over gaat en zoals de naam aan geeft welk bereik de toepassing van de paragraaf heeft. Het toepassingsbereik zegt het volgende: *“Deze subparagraaf gaat over de bouw, vervanging of verandering van hoogspanningsstations en over station in het tussenspanningsnet in het landelijk gebied.”* Deze paragraaf gaat dus over de

bouw van een hoogspanningsstation en over een station in het tussenspanningsnet. Een station in het tussenspanningsnet staat gedefinieerd als “een *elektriciteitsverdeelstation van 50 KV naar 20/10kV*”.

De elektriciteitsruimte die aan de Aagtenvonklaan moet worden geplaatst is een verdeelstation in het laagspanningsnet, waarin de stroom van 10kV naar 230V en 400V wordt omgezet. Om deze reden is er geen advies vanuit de provincie nodig en om die reden beschikken wij ook niet over de door u gevraagde documenten met betrekking tot dit onderdeel.

## ■ **Bewonersbezwaren**

De aangetroffen documenten met betrekking tot bewonersbezwaren en beantwoording zijn opgenomen in de inventarisatielijst.



## **Besluit**

Wij besluiten om de aangetroffen documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken. Dit betekent dat in sommige documenten informatie onleesbaar is gemaakt. De documenten zijn opgenomen op een inventarisatielijst. Per document is aangegeven hoe deze beoordeeld is en op grond waarvan informatie onleesbaar is gemaakt. Hieronder leest u welke informatie wij onleesbaar hebben gemaakt en waarom wij dit doen.

## **Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1.2 sub e Woo)**

Bij de documenten waarbij is aangegeven dat op grond van artikel 5.1 lid 2 sub e informatie onleesbaar is gemaakt, is dit gedaan ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Deze gegevens betreffen namen, functienamen, e-mailadressen, telefoonnummers en handtekeningen. Door het openbaar maken van de voornoemde gegevens kunnen de betrokken ambtenaren en andere betrokkenen in hun persoonlijke levenssfeer getroffen worden. De betrokken ambtenaren treden niet uit hoofde van hun functie in de openbaarheid. Het openbaar maken van de gegevens kan leiden tot ongewenste telefoontjes en e-mails. Derhalve vinden wij het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid van deze gegevens.

## **Informatie buitenreikwijdte verzoek**

In sommige documenten is informatie onleesbaar gemaakt die buiten de reikwijdte van uw verzoek valt. Dit betekent dat de informatie geen betrekking heeft op uw verzoek.

## **Wijze van openbaarmaking**

De documenten die wij openbaar maken ontvangt u digitaal. Daarnaast publiceren wij de documenten op <https://www.velsen.nl/openbare-informatie-woo-verzoeken>.

## **Verzoek en besluit op de website**

Uw verzoek en het besluit op uw verzoek (deze brief) worden op onze website gepubliceerd. Hierbij maken gegevens die herleidbaar zijn naar u onleesbaar.

## **Vragen**

Heeft u vragen over dit besluit of de behandeling van dit Woo-verzoek, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] Woo-coördinator.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Velsen  
namens dezen,



afdelingsmanager Fysieke Leefomgeving

# GEMEENTE VELSEN



Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester).

Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn ter post worden bezorgd aan het adres Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien van:

- a. uw naam en adres;
- b. de dagtekening;
- c. een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Bij verzending van het bezwaarschrift langs elektronische weg, kunt u gebruik maken van het hiervoor bestemde elektronische formulier op onze website [www.velsen.nl](http://www.velsen.nl). Dit formulier werkt alleen in combinatie met het inloggen via DigiD. Ook hier geldt dat het bezwaarschrift binnen de termijn van 6 weken moet zijn ontvangen.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft aangetekend.

Een verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische

handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.