

# Bijlage 3



Hightide  
surf&food/Kennemerstrand/802/IJmuiden

---

*11 augustus 2016*

Kennemerstrand 802  
1976 GA  
IJmuiden



## **Inhoudspagina**

Inhoudspagina	2
Hightide surf&food/Kennemerstrand/802/IJmuiden	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Afvalbeheer	4
Afvalbeheer - Gescheiden inzameling	5
Algemeen	6
Energie	8
Geluidhinder	9
Melding oprichting of verandering	9
Opslag gevaarlijke stoffen - Gasflessen - <125 liter	9
Opslag gevaarlijke stoffen - Gasflessen - Algemeen	11
Stookinstallatie - SCIOS keuring	12
Voedingsmiddelen - Emissie	13
Voedingsmiddelen - Lozen - Afvalwater	14

## **Hightide surf&food/Kennemerstrand/802/IJmuiden**

*Naam:* Hightide surf&food

*Dossiernummer:* 2014E2370

*Gemaakt door:*

*Behandelaar:*

*Locatie:*

*Adres:* Kennemerstrand 802

*Postcode:* 1976 GA

*Plaats:* IJmuiden

*Datum checklist:* 8 juli 2016

### **Samenvatting**

---

<i>Vragen:</i>	35
<i>Openstaande overtredingen:</i>	0
<i>Ongedaan gemaakte overtredingen:</i>	0
<i>Openstaande taken:</i>	0
<i>Afgehandelde taken:</i>	0
<i>Opmerkingen:</i>	12

## Checklistvragen en antwoorden

### Afvalbeheer

---

**Worden afvalstoffen afgegeven aan daartoe bevoegde personen?**

artikel 10.37 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Papier en glas gaan in een gemeentecontainer.

Het ophalen van het frituurvet en het legen van de vetput wordt gedaan door Olthuis Recycling.

Restafval wordt opgehaald door Suez.

( 19 juli 2016 10:46)

**Is er een afvalstoffenregistratie aanwezig?**

artikel 10.38 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

Afbeeldingen:



( 15:16)

op 25 juli 2016

FACTUUR  
suez

[Faded text, likely invoice details]

op 25 juli 2016

15:17)

FACTUUR  
suez

[Faded text, likely invoice details]

op 25 juli 2016

15:17)

op 25 juli 2016

15:17)

## **Afvalbeheer - Gescheiden inzameling**

---

*Worden gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?*

*artikel 2.12 Activiteitenbesluit*

Antwoord: **Ja**

Vorig antwoord: Nvt (19 juli 2016 10:47)

Opmerkingen:

Lege gasflessen worden opgehaald en omgeruild door leverancier.

(op 19 juli 2016 12:58)

**Worden niet gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?**

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

## Algemeen

---

Welk type inrichting is het? Vul in Ja of NVT. Kies: A, B of C

Antwoord: Ja

Keuze: B

Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen

Antwoord: Ja

Vorig antwoord: Nvt (19 juli 2016 12:59)

Opmerkingen:

Bij de inspectie gaf mevrouw aan de gasflessen(opslag) naar beneden het strandpaviljoen te willen verplaatsen. Vanwege de risico's voor de omgeving en de kans ongewone voorvallen is op basis van de zorgplicht aan mevrouw aangegeven dat wij niet akkoord gaan met het verplaatsen van de gasflessen. De huidige locatie van de gasflessen is na het vastzetten van de gasflessen akkoord bevonden.

(op 11 augustus 2016 09:24)

Afbeeldingen:



(op 11 augustus 2016 09:26)





op 11 augustus 2016 09:26)



op 11 augustus 2016 09:26)



op 11 augustus 2016 09:26)



( op 11 augustus 2016 09:26)

*Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT*

Antwoord: Ja

*Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer in het waardeveld*

Antwoord: Ja

Tekst: 18.1

## Energie

---

*Hoeveel gas (m3) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in artikel 2.15 Activiteitenbesluit*

Antwoord: Nvt

Nummer: onbepaald

Opmerkingen:

**Geen gas**

( op 19 juli 2016

10:48)

*Hoeveel elektriciteit (kWh) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in*

artikel 2.15 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Nummer: 6.941

Opmerkingen:

**Betreft verbruik van afgelopen 2 maanden. Jaaropgave nog niet bekend, gezien de recente opening.**

( op 25 juli 2016 15:22)

Afbeeldingen:

op 25 juli 2016  
15:22)

**Zijn alle bekende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar uitgevoerd (Energieverbruik > 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en > 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen)?**

artikel 2.15 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

**Hergebruik materialen, aantal energiezuinige lampen**

op 19 juli 2016 10:49)

## **Geluidhinder**

---

**Voldoen de bedrijfsmatige activiteiten aan de geluidsnormen voor de dag, avond en nachtperiode? (Let op overgangsrecht!)**

artikel 2.17 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

**Geen klachten bekend**

op 19 juli 2016  
13:01)

## **Melding oprichting of verandering**

---

**Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?**

artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Opmerkingen:

**27-2-2016 melding ingediend.**

op 19 juli 2016  
10:43)

**Is de inrichting conform de gemelde activiteiten inwerking?**

artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

## **Opslag gevaarlijke stoffen - Gasflessen - <125 liter**

---

**Wordt het verbod nageleefd om gasflessen gevuld met autogas voorhanden te hebben en te gebruiken (met uitzondering van wisselreservoirs ten behoeve van interne transportmiddelen)?**

artikel 4.1 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

**Worden uitsluitend gasflessen gebruikt waarvan de herkeuringstermijn (periodiek onderzoek) nog niet is verstreken?**

voorschrift 6.2.10 PGS 15:2011

Antwoord: Ja

Afbeeldingen:



(Rianne van der Werf op 19 juli 2016 13:05)



op 19 juli 2016

13:05)

**Staan zichtbaar beschadigde of lekkende gasflessen op een aparte locatie waar het uitstromende gas zo weinig mogelijk gevaar oplevert?**

voorschrift 6.2.14 PGS 15:2011

Antwoord: Nvt

**Zijn gasflessen voorzien van de vereiste ADR-gevaarsetiketten?**

voorschrift 6.2.3 PGS 15:2011

Antwoord: Ja

Afbeeldingen:



(Rianne van der Werf op 19 juli 2016 13:06)



( op 19 juli 2016 13:06)

## Opslag gevaarlijke stoffen - Gasflessen - Algemeen

---

**Worden gasflessen, met een gezamenlijk waterinhoud van > 125 L, gescheiden van overige gevaarlijke stoffen, CMR stoffen en goederen, opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening?**

voorschrift 6.2.1 PGS 15:2011

Antwoord: **Nvt**

Opmerkingen:

Er zijn 2 gasflessen aanwezig van 79 liter per stuk, waarvan één is aangesloten en dus werkvoorraad.

op 19 juli 2016 13:08)

**Staan zichtbaar beschadigde of lekkende gasflessen op een aparte locatie waar het uitstromende gas zo weinig mogelijk gevaar oplevert?**

voorschrift 6.2.14 PGS 15:2011

Antwoord: **Nvt**

Vorig antwoord: **Ja** (19 juli 2016 11:07)

**Worden lege gasflessen als volle opgeslagen?**

voorschrift 6.2.2 PGS 15:2011

Antwoord: **Nvt**

Vorig antwoord: **Ja** (19 juli 2016 11:07)

**Zijn gasflessen voorzien van de vereiste ADR-gevaarsetiketten?**

voorschrift 6.2.3 PGS 15:2011

Antwoord: **Ja**

**Worden uitsluitend gasflessen gebruikt waarvan de herkeuringstermijn (periodiek onderzoek) nog niet is verstreken?**

voorschrift 6.2.10 PGS 15:2011

Antwoord: **Ja**

**Wordt het verbod nageleefd om gasflessen gevuld met autogas voorhanden te hebben en te gebruiken (met uitzondering van wisselreservoirs ten behoeve van interne transportmiddelen)?**

artikel 4.1 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Nvt**

## **Stookinstallatie - SCIOS keuring**

---

**Is de stookinstallatie binnen de juiste termijn gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat volgens de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud?**

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Datum: onbepaald

Opmerkingen:

Houtkachel aanwezig, geen stookinstallatie.

(. op 19 juli 2016 10:51)

**Zijn gebreken aan de stookinstallatie binnen 2 weken na de keuring verholpen?**

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

**Zijn binnen de inrichting schriftelijke bescheiden aanwezig van de laatste periodieke inspectie (keuring) van de stookinstallatie?**

artikel 3.7p Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Datum: onbepaald

**Is de toevoer van brandstof gekeurd conform scope 7?**

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

## **Voedingsmiddelen - Emissie**

---

**Is een doelmatig verwisselbaar en reinigbaar vetvangend filter voor de afvoer van dampen aanwezig?**

artikel 3.103 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Afzuiging in keuken aanwezig. Filters worden regelmatig gereinigd.

(. op 19 juli 2016 10:55)

Afbeeldingen:



f op 19 juli 2016 13:29)



f op 19 juli 2016 13:29)

*Is de uitmondning van de afzuiginstallatie 2m boven de hoogste daklijn binnen een straal van 25m of is er een doelmatige ontgeuringsinstallatie? (Let op overgangsrecht!)*

artikel 3.103 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

### **Voedingsmiddelen - Lozen - Afvalwater**

*Voldoet afvalwater dat anders dan op het vuilwaterriool wordt geloosd aan de kwaliteitseisen van de waterkwaliteitbeheerder?*

artikel 3.131 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

*Wordt voorkomen dat afvalwater dat afval bevat afkomstig uit versnijpende of vermalende apparatuur, wordt geloosd?*



artikel 3.131 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

**Is een vetafscheider en een slibvangput aanwezig? (let op overgangsrecht bij inrichtingen van vóór 2008, zie onder commentaar)**

artikel 3.131 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Afbeeldingen:



f op 19 juli 2016 13:39)



p 19 juli 2016 13:40)




19 juli 2016 13:40)

**Voldoet de aanwezige vetafscheider aan de NEN-EN 1825-1 en 2 of NEN 7087?  
(Let op overgangsrecht!)**

artikel 3.131 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**


Afbeeldingen:



19 juli 2016 13:39)



op 19 juli 2016 13:39)



op 19 juli 2016 13:39)

**Wordt de doelmatige werking van de vetafscheider gewaarborgd door frequent onderhoud - legen, schoonmaken en hervullen (registreer de datum van het laatste onderhoud)?**

artikel 3.131 Activiteitenbesluit

Antwoord: **Ja**

Datum: **onbepaald**

Vorig antwoord: Nvt (19 juli 2016 13:40)

Opmerkingen:

**Nog niet geleegd. Zal naar alle waarschijnlijkheid 3 keer per jaar gedaan worden**

( op 19 juli 2016 10:54)